



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท บิ๊กบุญ บิลด์ จำกัด

ที่อยู่ หมู่บ้าน อินทรีย์ เลขที่ ๓๖/๙๘ หมู่ ๑๐ ซอยไอยรา ๓ ถนนสีขา

ตำบลคลองสอง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๙๒๒๗๙๙๕๘๘

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๓๕๕๕๖๐๑๔๔๔๑

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๗ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

(องค์การมหาชน)

ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๓

ตามที่ บริษัท บิ๊กบุญ บิลด์ จำกัด ได้เสนอราคา ไว้ต่อ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อคอมไฟและสายไฟจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับคอมไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน *หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อนี้ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อ ๑. ขอบเขตของงาน จำนวน ๔ แผ่น ๒. ใบเสนอราคา เลขที่ Q BB๖๘๐๑๐๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น ๓. แค็ตตาล็อก จำนวน ๒ หน้า	๑	งาน	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐
(สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๔๘,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๔,๓๖๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๗๒,๓๖๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓. สถานที่ส่งมอบ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิน

๔. ระยะเวลาประกัน ๑ ปี

๕. สงวนลิขสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อส่งงานนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๓๐๙๔๖๕ ชื่อโคมไฟและสายไฟจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับโคมไฟ พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ฉะ.....ผู้ซื้อ

(นางสาวลำไย งามชัย)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงชื่อ.....สมิทธิ วัฒนศิริ.....ผู้ขาย
BIG BOON BUILDING CO., LTD.
(บริษัท บิ๊กบูน บิลดิ้ง จำกัด)
ลงวันที่.....20 มี.ค. 2568.....

ลงชื่อ.....กต.....พยาน

(นางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๓๙๓๐๙๔๖๕

เลขคู่สัญญา ๖๘๐๓๑๔๓๓๖๔๐๗

ลงชื่อ.....ชณนาถ.....พยาน

(นางสาวชนกนาถ พูลเจริญศิลป์)

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

งานซื้อคอมพิวเตอร์และสายไฟจากระบบไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสำนักอำนวยการ ฝ่ายจัดการและบริการทรัพยากร ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติฯ อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโถงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร ๕ ชั้น ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ พกฉ.-๑๐๐๐/๐๐๕ ซึ่งเป็นหมายเลขครุภัณฑ์ชุดเดียวกับอาคารชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จึงเห็นควรที่จะขอเปลี่ยนคอมพิวเตอร์และสายไฟจากระบบไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการให้บริการผู้มาเข้าชมนิทรรศการ และผู้มาใช้บริการห้องประชุมอาคาร ๕ ชั้น ๓

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
๒. ให้บริการผู้มาเข้าชมนิทรรศการ และผู้มาใช้บริการห้องประชุม
๓. รักษาทรัพย์สินของสำนักงานมิให้เกิดความเสียหาย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายงานดังกล่าว



(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(ลงชื่อ) หน่วยงาน
(ลงชื่อ) หน่วยงาน

เรย์ชวรัตน์

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายการอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ รายละเอียดการซื้อโคมไฟและสายไฟจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับโคมไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

๔.๑.๑ งานรื้อถอน จำนวน ๑ งาน

- งานโคมไฟเพดานผ้าความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๗ โคม
- งานสายไฟเดิมบนเพดานผ้าฉาบเรียบ จำนวน ๔๐๐ เมตร
- ท่อร้อยสายเดิม

งานติดตั้งระบบสายไฟแสงสว่าง

๔.๑.๒ สายไฟ THW ๑x๒.๕ sq.mm. สีน้ำตาล ๔๐๐ เมตร

๔.๑.๓ สายไฟ THW ๑x๒.๕ sq.mm. สีฟ้า ๔๐๐ เมตร

๔.๑.๔ ปลั๊กพิกสายขนาด ๔x๔ นิ้ว จำนวน ๔๐ ตัว

๔.๑.๕ สายกราวด์ ๑x๒.๕ sq.mm. จำนวน ๔๐๐ เมตร

๔.๑.๖ ท่อร้อยสายไฟท่อ PVC ลูกฟูกขนาด ๒๐ mm. จำนวน ๔๐๐ เมตร

๔.๑.๗ คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนขนาด ๒๐ mm. จำนวน ๑๐๐ ตัว

๔.๑.๘ งานติดตั้งตู้ควบคุม จำนวน ๑ ตู้

- ตู้คอนซูมเมอร์ ๔ ช่อง

๔.๑.๙ งานติดตั้งโคมไฟ LED HIGH BAY ๑๕๐W. จำนวน ๑๗ โคม

- โคม LED HIGH BAY
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก Surge Protection ๖ kv
- ความสว่าง ๑๐๐LM/W.
- มีระบบป้องกันน้ำฝนด้วยมาตรฐาน IP๖๕
- สินค้าโคมไฟรับประกัน ๑ ปี

๔.๑.๑๐ ไซยัดโคมเพดานผ้า จำนวน ๕๐ เมตร

๔.๑.๑๑ ค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

๔.๑.๑๒ อุปกรณ์เครื่องจักรและนั่งร้านทำงานบนที่สูง ๖ เมตร จำนวน ๑ งาน

- นั่งร้านทำงานบนที่สูง ๖ เมตร

๔.๑.๑๓ วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในโครงการ จำนวน ๑ งาน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันอนุมัติสั่งซื้อ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา



.....ผู้ซื้อ
.....ผู้ขาย
.....พยาน
.....หัวหน้างาน

/๗.วงเงิน...

เชษฐา ๑๖๓๕

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 372,360.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

พจน. จะจ่ายเงินซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้รับจ้างในคราวเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานทั้งหมดเรียบร้อยตามขอบเขตงานตามข้อ ๔ ให้แล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ พจน. เป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกัน ๑ ปี



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....พจน.
ลงชื่อ.....นายก อบจ. นนทบุรี



๒๕๖๕ วันที่ ๑๖/๐๖/๒๕๖๕

งานซื้อโคมไฟและสายไฟจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับโคมไฟ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
รายละเอียดดังนี้

1.งานรื้อถอน จำนวน 1 งาน

- งานโคมไฟเพดานผ้าความสูง 6 เมตร จำนวน 17 โคม
- งานสายไฟเดิมบนเพดานผ้าฉาบเรียบ จำนวน 400 เมตร
- ท่อร้อยสายเดิม

งานติดตั้งระบบสายไฟแสงสว่าง

2.สายไฟ THW 1x2.5 sq.mm. สีน้ำตาล 400 เมตร

3.สายไฟ THW 1x2.5 sq.mm. สีฟ้า 400 เมตร

4.บล็อกพักสายขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 40 ตัว

5.สายกราวด์ 1x2.5 sq.mm. จำนวน 400 เมตร

6.ท่อร้อยสายไฟท่อ PVC ลูกฟูกขนาด 20 mm. จำนวน 400 เมตร

7.คอนกรีตเตอร์ท่ออ่อนขนาด 20 mm. จำนวน 100 ตัว

8.งานติดตั้งตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้

- ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง

9.งานติดตั้งโคมไฟ LED HIGH BAY 150W. จำนวน 17 โคม

- โคม LED HIGH BAY
- มีระบบป้องกันไฟกระชาก Surge Protection 6 kv
- ความสว่าง 100LM/W.
- มีระบบป้องกันน้ำฝนด้วยมาตรฐาน IP65
- สินค้าโคมไฟรับประกัน 1 ปี

10.โซ่ยึดโคมเพดานผ้า จำนวน 50 เมตร

11.ค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 งาน

12.อุปกรณ์เครื่องจักรและนั่งร้านทำงานบนที่สูง 6 เมตร จำนวน 1 งาน

- นั่งร้านทำงานบนที่สูง 6 เมตร

13.วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในโครงการ จำนวน 1 งาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการในจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ช่วย

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....นายก อบจ.นนทบุรี

(ลงชื่อ)

(นายดำรงณัฏฐ์ วงศ์วรรณ)

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ เป่าบวง)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงษ์ จันทะวงษ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



บริษัท บิ๊กบุญ บิลด์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3698 หมู่ 10 ตำบลคลองสอง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 092-329-8759
E-mail : bigboon0912@gmail.com
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135556014441

ต้นฉบับ / Original

ใบเสนอราคา / Quotation

เลขที่ / Quotation No. : Q-BB6801001

ชื่อลูกค้า / Customer Name : สำนักงานพิธีกรรมที่กรมชลประทานพระนครศรีอยุธยา (อ.เสกขมหาราช)
ชื่อผู้ติดต่อ : เรืองผู้ชำนาญการ สำนักงานพิธีกรรมที่กรมชลประทานพระนครศรีอยุธยา (อ.เสกขมหาราช)
ที่อยู่ / Address : หมู่ 13 อ.พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994000741251

เบอร์โทร / Tel. : 0-2539-22123

E-mail address

อ้างอิง / Reference

วันที่ / Date : 20 กุมภาพันธ์ 2568

พนักงานขาย / Salesman : คุณภาณุณิ ลิขิต

โทรศัพท์ / Tel. No. :

E-mail address : bigboon0912@gmail.com

เงื่อนไขการชำระเงิน / Payment Term

เครดิต 30 วัน นับจากวันส่งสินค้า

โปรดชำระเงินที่ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า Prod. Code	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1		อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น 3 งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 3 งานรื้อถอน - งานโคมไฟโถงตามฝ้าความสูง 6 เมตร จำนวน 17 โคม - งานสายไฟเคเบิลบนเพดานฝ้าเรียบ จำนวน 400 เมตร - ท่อร้อยสายเคเบิล	1	งาน	30,000.00	30,000.00
2		งานติดตั้งระบบสายไฟแสงสว่าง - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีน้ำฉาบ - สายไฟ THW 1x2.5 sqmm สีฟ้า - บล็อกหุ้มสายขนาด 4x4 นิ้ว - สายกราวด์ 1x2.5 sqmm - ท่อร้อยสายไฟท่อ PVC ลูกฟูกขนาด 20 มม. - คอนduit เคเบิลท่ออ่อนขนาด 20 มม.	400 400 40 400 400 100	เมตร เมตร ตัว เมตร เมตร ตัว	30.00 30.00 80.00 30.00 25.00 30.00	12,000.00 12,000.00 3,200.00 12,000.00 10,000.00 3,000.00
3		งานติดตั้งตู้ควบคุม - ตู้คอนซูมเมอร์ 4 ช่อง	1	ตู้	7,000.00	7,000.00
4		งานติดตั้งโคมไฟ LED HIGH BAY 150W. จำนวน 17 โคม - โคม LED HIGH BAY SERIES -3 อีซี RAWEE - มีระบบป้องกันไฟกระชาก Surge Protection 6kv. - ความสว่าง 100 LM/W. - มีระบบป้องกันไฟด้วยมาตรฐาน IP65 - ไร้ซีดีตามหลอดไฟ - สินค้าใหม่ 100% 1 ปี	17	โคม	6,500.00	110,500.00
5		ค่าแรงติดตั้ง	50	เมตร	300.00	15,000.00
6		อุปกรณ์เครื่องจักรและถังรับทิ้งงานบนที่สูง 6 เมตร	1	งาน	25,000.00	25,000.00
7		วัสดุสิ้นเปลืองใช้ในงานโครงการ	1	งาน	8,000.00	8,000.00

หมายเหตุ
- กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน 30 วัน
- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้ง 30 วัน

ยอดรวม / Total	348,000.00
ส่วนลด / Discount	
ราคาสุทธิ / after discount	348,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Value Added Tax	24,360.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น / Grand Total	372,360.00

สามแสนเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน

กรุณาแนบใบเสร็จรับเงิน

จะส่งมอบสินค้า

(คุณภาณุณิ ลิขิต)

กรรมการผู้จัดการ

(คุณภาณุณิ ลิขิต)

วันที่

"ขอรับรองว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุตั้งกล่าว"
นางสาว



Nan

บล็อกกั้นน้ำ ก่อสร้างพักสายไฟ

nano-201 / nano-202 / nano-204

74.8 x 125 x 48.5 มม.	109.5 x 109.5 x 59.8 มม.	149 x 149 x 82.5 มม.
2x4x2"	4x4x2.5"	6x6x3.3"

WCA TECHNOLOGY



EAGLE

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมีย EAGLE รุ่น EAGLE-BH32/BP ขนาด 32 มม. (แฉีก 20 ชั้น) สีขาว



เบอร์ 1436 เส้น 3-2564

RACER

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสำเร็จรูป 4 ช่อง RACER รุ่น PROTECT กำลัง 50 แอมป์ สีขาว


(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ) ผู้ขาย
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

LED HIGH BAY SERIES-3

โคมไฮเบย์ แอลอีดี ซีรีส์ 3

มีขนาดกำลังไฟฟ้าให้เลือกตั้งแต่ 100W 150W และ 200W
ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ด้วยวัสดุแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนสูง
และถนนสายตากบถนอมต่อทุกสภาพแวดล้อม เหมาะสำหรับ
ใช้งานภายในอาคาร เช่น คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า และสนาม
กีฬาในร่ม

- มีระบบป้องกันไฟกระชาก Surge Protection 6kV
- ให้ความสว่างสูงสุดถึง 100 Lm/W
- ปราศจากการกระพริบ ช่วยถนอมสายตาด้วย LED Driver แบบ Flicker Free
- มีระบบป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP65
- สันคำรับประกัน 1 ปี



ทนทาน
ทุกสภาพแวดล้อม



SPECIFICATION

SERIES-3

Power (Watt) / กำลังไฟฟ้า	100W	150W	200W
Input Voltage / แรงดันกระแสไฟฟ้า	100-350V		
Input Frequency / ความถี่ขาเข้า	50-60 Hz		
Color Temp / อุณหภูมิสีของแสง	Warmwhite (3000K) / Daylight (6500K)		
Power factor / ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า	PF 0.9		
Sugre Protection / ระบบป้องกันไฟกระชาก	6kV		
Luminaire Efficacy (lm/W) / ค่าความสว่าง	100lm/W		
Luminaire Flux (lm) / ค่าความสว่าง	10,000lm	15,000lm	20,000lm
IP Rating / ค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ	IP65		
Beam Angle / มุมกระจายแสง	90°		
Life Time / อายุการใช้งาน	50,000Hrs		
Warranty / การรับประกัน	1 Years		

DIMENSION

หน่วย mm

BODY	100W	150W	200W
W	270	340	400
H	185	185	185



ทนไฟกระชาก
6kV

INDOOR

LED HIGH BAY SERIES-5



PHILIPS



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....ผู้รับ